EN Technical Data Sheet

DE Technisches Datenblatt

FR Fiche technique

IT Scheda tecnica

NL Technisch Informatieblad

ES Ficha técnica

PT Ficha de Dados Técnicos

Technical Datasheet

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, Article 3.3, considers these items as "Articles" and are therefore exempt from Article 31 of regarding the provision of a Safety Data Sheet.

Technical Data Sheet: TDS029_GB

Product Identifier: PIG® Blue Absorbent Socks

General Use: PIG® Blue Absorbent Socks are highly flexible absorbent socks, primarily designed for confining and absorbing leaks and spills around machinery, drums, etc. PIG® Blue Absorbent Socks are a non-selective absorbent, designed to absorb and contain oils, water and non-aggressive fluids.

Composition:

CAS: 9003-07-0	Polypropylene (Skin)	>99%
CAS: 25038-59-9	Polyester stitching (Skin)	>99%
CAS: 1318-00-9	Magnesium Aluminosilicate (Filler) (Vermiculite-asbestos free)	>98%
CAS: 14808-60-7	Crystalline Silica	~1%

Storage Recommendations: Store in a cool, dry environment. Avoid long-term contact with direct or reflected sunlight or other sources of UV light, such as high- intensity lighting.

Shelf Life: Indefinitely, provided Storage Recommendations are observed.

Personal Protective Equipment (PPE):
Gloves: Not Normally Required. However, cloth, canvas, leather or rubber gloves are a good industrial practice.
Eyes: Safety goggles or glasses with side shields if dust is present and as a good industrial practice.

Fire Control Measures: Unused Form: Water, Foam or carbon dioxide
Used Form: Extinguishing agents appropriate for absorbed liquid

Physical Properties:

pH:	Not Applicable	
Melting Point:	2372˚F (1300˚C)	
Initial Boiling Point and Range:	Not Applicable	
Flash Point:	Non-flammable	Method: Not Applicable
Relative Density (H2O = 1):	7 lbs./cu ft (0.112 g/cc)	
Solubility in Water (25°C):	Negligible	
Auto-ignition Temperature:	Not Established	

Stability & Reactivity:

Conditions of Reactivity:	Not Available
Incompatible Materials:	Product May be affected by Acids, Caustics, Oxidising or Reducing Agents
Conditions to Avoid:	None
Hazardous Decomposition:	Will Not Occur

Waste Disposal: This material is NOT defined as hazardous by Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives, Annex III. It is the product user's responsibility to determine at the time of disposal whether a material containing the product or derived from the product should be classified as a hazardous waste.

Revision date: January 2025
Revision: 001 **Supersedes date:** n/a

New Pig

Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com

Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com

Technisches Datenblatt

In Artikel 3.3 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates werden diese Artikel als "Erzeugnisse" betrachtet und sind daher von Artikel 31 der Verordnung über die Bereitstellung eines Sicherheitsdatenblatts ausgenommen.

Technisches Datenblatt: TDS029_DE

Produkt-Identifikator: PIG® Blue Saugstrümpfe

Allgemeine Verwendung: PIG® Blue Saugstrümpfe sind hochflexible Saugstrümpfe, die in erster Linie zum Eingrenzen und Aufsaugen von Leckagen und Verschüttungen rund um Maschinen, Fässer usw. entwickelt wurden. PIG® Blaue Saugstrümpfe sind ein nicht-selektives Absorptionsmittel, das Öle, Wasser und nicht-aggressive Flüssigkeiten absorbiert und einschließt.

Zusammensetzung:

CAS: 9003-07-0	Polypropylen (Haut)	>99%
CAS: 25038-59-9	Polyester-Nähte (Haut)	>99%
CAS: 1318-00-9	Magnesium-Aluminium-Silikat (Füllstoff) (Vermiculit-asbestfrei)	>98%
CAS: 14808-60-7	Silika-Kristalle	~1%

Empfehlungen für die Lagerung: In einer kühlen, trockenen Umgebung lagern. Vermeiden Sie den langfristigen Kontakt mit direktem oder reflektiertem Sonnenlicht oder anderen Quellen von UV-Licht, wie z.B. hochintensiver Beleuchtung.

Lagerfähigkeit: Unbegrenzt, sofern die Lagerungsempfehlungen beachtet werden.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA):
Gloves: Handschuhe: Normalerweise nicht erforderlich. Stoff-, Leinen-, Leder- oder Gummihandschuhe sind jedoch eine anerkannte Branchenpraxis.
Augen: Schutzbrille oder Brille mit Seitenschutz, wenn Staub vorhanden ist und als anerkannte Branchenpraxis.

Maßnahmen zur Brandbekämpfung: Unbenutzte Form: Wasser, Schaum oder Kohlendioxid
Verwendete Form: Für die absorbierte Flüssigkeit geeignete Löschmittel

Physikalische und chemische Eigenschaften:

pH:	Nicht anwendbar	
Schmelzpunkt:	2372˚F (1300˚C)	
Siedebeginn und Siedebereich:	Nicht anwendbar	
Flammpunkt:	Nicht brennbar	Method: Nicht anwendbar
Relative Dichte (H2O = 1):	7 lbs./cu ft (0.112 g/cc)	
Löslichkeit in Wasser (25°C):	Unerheblich	
Selbstentzündungstemperatur:	Nicht etabliert	

Stabilität & Reaktivität:

Bedingungen der Reaktivität:	Nicht verfügbar
Inkompatible Materialien:	Das Produkt kann durch Säuren, Ätzmittel, Oxidationsmittel oder Reduktionsmittel beeinträchtigt werden
Zu vermeidende Bedingungen:	Keine
Gefährliche Zersetzung:	Kommt nicht vor

Abfallentsorgung: Dieses Material ist in der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien, Anhang III, NICHT als gefährlich definiert. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers des Produkts, zum Zeitpunkt der Entsorgung zu bestimmen, ob ein Material, das das Produkt enthält oder aus dem Produkt gewonnen wurde, als gefährlicher Abfall eingestuft werden sollte.

Änderungsdatum Januar 2025 **Revision:** 001 **Änderung:** n/a

New Pig

Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com

Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com

Fiche technique

Le règlement REACH (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne, article 3.3, considère ces produits comme des « articles », ce pourquoi ils sont exemptés de l'article 31 concernant la fourniture d'une fiche de données de sécurité.

Fiche technique : TDS029_FR

Identificateur de produit : Boudins absorbants PIG® Blue

Utilisation générale : Les boudins absorbants PIG® bleus sont très flexibles, principalement conçus pour endiguer et absorber les fuites et les déversements autour des machines, des fûts, etc. Les boudins absorbants PIG® bleus sont non sélectifs, conçus pour absorber et endiguer les huiles, l'eau et les liquides non agressifs.

Composition :

CAS: 9003-07-0	Polypropylène (Couche externe)	>99%
CAS: 25038-59-9	Couture en polyester (Couche externe)	>99%
CAS: 1318-00-9	Silicate de magnésium-aluminium (Remplissage) (sans vermiculite ni amiante)	>98%
CAS: 14808-60-7	Silice cristalline	~1%

Recommandations de stockage : Stocker dans un environnement frais et sec. Éviter tout contact prolongé avec la lumière solaire directe ou indirecte ou avec d'autres sources de lumière UV, telles que les éclairages à haute intensité.

Durée de conservation : Indéfiniment, à condition que les recommandations de stockage soient respectées.

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Gants : Le port de gants en tissu, en toile, en cuir ou en caoutchouc est recommandé pour une utilisation prolongée et fait partie des bonnes pratiques d'utilisation.
Yeux : Le port de lunettes de sécurité avec ou sans protection latérale fait partie des bonnes pratiques d'utilisation.

Mesures de lutte contre l'incendie : Forme inutilisée : Eau, mousse ou dioxyde de carbone
Forme utilisée : Agents d'extinction appropriés pour le liquide absorbé.

Propriétés physiques et chimiques :

pH :	Non applicable	
Point de fusion :	2372˚F (1300˚C)	
Point et plage d'ébullition :	Non applicable	
Point d'éclair :	Ininflammable	Méthode : Non applicable
Densité relative (H2O = 1) :	7 lbs./cu ft (0.112 g/cc)	
Solubilité dans l'eau (25°C) :	Négligeable	
Température d'autoinflammabilité :	Non-établi	

Stabilité et réactivité :

Conditions de réactivité :	Non disponible
Matières incompatibles :	Le produit peut être affecté par les produits acides et caustiques et par les agents oxydants ou réducteurs.
Conditions à éviter :	Aucun
Décomposition dangereuse :	Ne se produiront pas

Traitement des déchets : Ce matériau n'est PAS défini comme dangereux par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, annexe III. Il incombe à l'utilisateur du produit de déterminer, au moment du traitement, si un matériau contenant le produit ou dérivé du produit doit être classé comme un déchet dangereux.

Date de révision : Janvier 2025 **Révision :** 001 **Remplace la date :** n/a

New Pig

Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com
Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com

Scheda tecnica

Il regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 3.3, considera questi articoli come "Articoli" e sono pertanto esentati dall'articolo 31, relativo alla fornitura di una scheda di dati di sicurezza.

Scheda tecnica: TDS029_IT

Identificatore prodotto: PIG® Blue Manicotti Assorbenti

Utilizzo Generale: I manicotti assorbenti blu PIG® sono altamente flessibili, progettati principalmente per confinare e assorbire perdite e sversamenti intorno a macchinari, fusti, ecc. I manicotti assorbenti blu PIG® sono un assorbente non selettivo, progettato per assorbire e contenere oli, acqua e fluidi non aggressivi.

Composizione:

CAS: 9003-07-0	Polipropilene (Pelle)	>99%
CAS: 25038-59-9	Cuciture in poliestere (Pelle)	>99%
CAS: 1318-00-9	Alluminosilicato di magnesio (Riempitivo) (Senza vermiculite-amianto)	>98%
CAS: 14808-60-7	Silice Cristallina	~1%

Raccomandazioni per la conservazione: Conservare in un ambiente fresco e asciutto. Evitare il contatto prolungato con la luce solare diretta o riflessa o altre fonti di raggi UV, come l'illuminazione ad alta intensità.

Data di scadenza: Indeterminata, a condizione che vengano rispettate le Raccomandazioni per la conservazione.

Dispositivi di protezione individuale (DPI):
Guanti: normalmente non richiesti. Tuttavia, i guanti di stoffa, tela, pelle o gomma rappresentano una buona pratica industriale.
Occhi: occhiali protettivi o occhiali con protezioni laterali in caso di presenza di polvere e come buona pratica industriale.

Misure antincendio Modulo non utilizzato: Acqua, schiuma o anidride carbonica
Modulo utilizzato: Agenti estinguenti idonei per il liquido assorbito

Proprietà fisiche e chimiche:

pH:	Non applicabile	
Punto di fusione:	2372˚F (1300˚C)	
Punto di ebollizione iniziale e intervallo:	Non applicabile	
Punto di infiammabilità:	Non infiammabile	Metodo: Non applicabile
Densità relativa (H2O = 1):	7 lbs./cu ft (0.112 g/cc)	
Solubilità in acqua (25°C):	Trascurabile	
Temperatura di autoaccensione:	Non stabilito	

Stabilità e reattività

Condizioni di reattività:	Non disponibile
Materiali incompatibili:	Il prodotto può essere influenzato da acidi, sostanze caustiche, agenti ossidanti o riducenti
Condizioni da evitare:	Nessuno
Decomposizione pericolosa:	Non accadrà

Smaltimento dei rifiuti: Questo materiale NON è definito pericoloso dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sui rifiuti e che abroga alcune direttive, Allegato III. È responsabilità dell'utente determinare, al momento dello smaltimento, se un materiale, contenente il prodotto o derivato dal prodotto, deve essere classificato come rifiuto pericoloso.

Data di revisione: Gennaio 2025
Revisione: 001 **Sostituisce la data:** n/a

New Pig

Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com

Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com

Technisch Informatieblad

De REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad, Artikel 3.3, beschouwt deze items als "Artikelen" en daarom zijn ze vrijgesteld van Artikel 31 met betrekking tot de verstrekking van een Veiligheidsinformatieblad.

Technisch Informatieblad: TDS029_NL

Productidentificatie: PIG® Blue Absorptiesokken

Algemeen gebruik: PIG® Blue Absorrptiesokken zijn zeer flexibele absorberende sokken, speciaal ontworpen voor het afbakenen en absorberen van lekkages en morsingen rond machines, vaten, etc. PIG® Blue Absorptiesokken zijn voor universeel gebruik, ontworpen om oliën, water en niet-agressieve vloeistoffen te absorberen en vast te houden.

Samenstelling:

CAS: 9003-07-0	Polypropyleen (Buitenlaag)	>99%
CAS: 25038-59-9	Polyester stiksel (Buitenlaag)	>99%
CAS: 1318-00-9	Magnesium-aluminosilicaat (Vulling) (Vermiculiet-asbestvrij)	>98%
CAS: 14808-60-7	Kristallijn silica	~1%

Aanbevelingen voor opslag: Bewaar op een koele, droge plaats. Vermijd langdurig contact met direct of gereflecteerd zonlicht of andere bronnen van UV-licht, zoals krachtige verlichting.

Houdbaarheid: Onbeperkt, mits de opslagaanbevelingen worden opgevolgd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
Handschoenen: Normaal gesproken niet vereist. Echter, stoffen, canvas, leren of rubberen handschoenen worden aanbevolen als onderdeel van een goede industriële praktijk.
Ogen: Veiligheidsbril of -bril met zijbescherming indien er stof aanwezig is en als onderdeel van een goede industriële praktijk.

Brandbestrijdingsmaatregelen: Ongebruikte vorm: Water, schuim of koolstofdioxide
Gebruikte vorm: Blusmiddelen geschikt voor geabsorbeerde vloeistoffen

Fysische en chemische eigenschappen:

pH:	Niet van toepassing	
Smeltpunt:	2372˚F (1300˚C)	
Initieel kookpunt en bereik:	Niet van toepassing	
Vlampunt:	Niet vlambaar	Methode: Niet van toepassing
Relatieve dichtheid (H2O = 1):	7 lbs./cu ft (0.112 g/cc)	
Oplosbaarheid in water (25°C):	Verwaarloosbaar	
Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet vastgesteld	

Stabiliteit en reactiviteit:

Reactiviteitsomstandigheden:	Niet beschikbaar
Chemisch op elkaar inwerkende materialen:	Het product kan worden aangetast door zuren, bijtende stoffen, oxiderende of reductiemiddelen
Te vermijden omstandigheden:	Geen
Gevaarlijke Ontbinding:	Zal niet optreden

Afvalverwerking: Dit materiaal wordt NIET gedefinieerd als gevaarlijk volgens Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van bepaalde richtlijnen, Bijlage III. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van het product om op het moment van verwijdering te bepalen of een materiaal dat het product bevat of daarvan afgeleid is, moet worden geclassificeerd als gevaarlijk afval.

Datum herziening: Januari 2025
Herziening: 001 **Datum van vervanging:** n.v.t.

New Pig
Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com
Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com

Ficha técnica

El Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, artículo 3.3, considera estos productos como «Artículos» y, por lo tanto, están exentos del artículo 31 en lo que concierne al suministro de una ficha de datos de seguridad.

Ficha técnica: TDS029_ES

Identificador del producto: Mangas absorbentes PIG® Blue

Uso general: Las mangas absorbentes PIG® Blue son mangas absorbentes muy flexibles, concebidas principalmente para confinar y absorver fugas y derrames alrededor de maquinaria, bidones, etc. Las mangas absorbentes PIG® Blue son absorbentes no selectivos, concebidas para absorber y contener aceites, agua y líquidos no agresivos.

Composición:

CAS: 9003-07-0	Polipropileno (piel)	>99%
CAS: 25038-59-9	Costuras de poliéster (piel)	>99%
CAS: 1318-00-9	Aluminosilicato de magnesio (Relleno) (Vermiculita sin amianto)	>98%
CAS: 14808-60-7	Sílice cristalina	~1%

Recomendaciones de almacenamiento: Almacenar en un entorno fresco y seco. Evitar el contacto prolongado con la luz solar directa o reflejada u otras fuentes de luz ultravioleta, como la iluminación de alta intensidad.

Vida útil: Indefinida, siempre que se respeten las recomendaciones de almacenamiento.

Equipo de protección personal (EPP):
Guantes: se recomiendan guantes de tela, lona, cuero o goma para un uso prolongado y como buena práctica industrial.
Ojos: gafas de seguridad o gafas con protectores laterales si hay polvo y como buena práctica industrial.

Medidas contra incendios: Forma sin utiliza: Agua, espuma o dióxido de carbono
Forma utilizada: Agentes extintores adecuados para el líquido absorbido

Propiedades físicas y químicas:

pH:	No aplicable	
Punto de fusión:	2372˚F (1300˚C)	
Punto de ebullición inicial y rango:	No aplicable	
Punto de inflamación:	No inflamable	Método: No aplicable
Densidad relativa (H2O = 1):	7 lbs./cu ft (0.112 g/cc)	
Solubilidad en agua (25°C):	Insignificante	
Temperatura de autoignición:	No establecido	

Estabilidad y reactividad:

Condiciones de reactividad:	No disponible
Materiales incompatibles:	El producto puede verse afectado por ácidos, cáusticos, agentes oxidantes o reductores
Condiciones que deben evitarse:	Ninguno
Descomposición peligrosa:	No se producirá

Eliminación de residuos: Este material NO está definido como peligroso por la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, anexo III.
Es responsabilidad del usuario del producto determinar, en el momento de la eliminación, si un material que contenga el producto o que se derive de él debe clasificarse como residuo peligroso.

Fecha de revisión: Enero 2025
Revisión: 001 **Fecha de sustitución:** n/a

New Pig
Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com
Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com

Ficha de Dados Técnicos

O Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), n.º 3 do Artigo 3.º, considera estes itens como «artigos» e, portanto, estão isentos do Artigo 31.º relativamente ao fornecimento de uma Ficha de Dados de Segurança.

Ficha de Dados Técnicos: TDS029_PT

Identificador do produto: Mangas absorventes PIG® Blue

Utilização geral: As mangas absorventes PIG® Blue são mangas absorventes extremamente flexíveis concebidas principalmente para conter e absorver fugas e derrames em torno de maquinaria, barris, etc. As mangas absorventes PIG® Blue são absorventes não seletivos concebidos para absorver e conter óleos, água e líquidos não agressivos.

Composição:

CAS: 9003-07-0	Polipropileno (Revestimento)	>99%
CAS: 25038-59-9	Costuras em poliéster (Revestimento)	>99%
CAS: 1318-00-9	Aluminossilicato de magnésio (Enchimento) (Vermiculite — isenta de amianto)	>98%
CAS: 14808-60-7	Sílica cristalina	~1%

Recomendações de armazenagem: Armazenar em ambiente fresco e seco. Evitar o contacto prolongado com luz solar direta ou refletida ou outras fontes de luz UV, tais como iluminação de alta intensidade.

Prazo de validade: Indefinidamente, desde que sejam cumpridas as recomendações de armazenagem.

Equipamento de proteção individual (EPI):
Luvas: recomendam-se luvas de tecido, lona, couro ou borracha para utilização prolongada e como boa prática industrial.
Olhos: óculos de segurança panorâmicos ou óculos com proteções laterais, se houver poeiras e como boa prática industrial.

Medidas de combate a incêndios: Forma não utilizada: Água, espuma ou dióxido de carbono
Forma utilizada: Agentes de extinção adequados para o líquido absorvido

Propriedades físicas e químicas:

pH:	Não aplicável	
Ponto de fusão:	2372˚F (1300˚C)	
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:	Não aplicável	
Ponto de inflamação:	Não inflamável	Método: Não aplicável
Densidade relativa (H2O = 1):	7 lbs./cu ft (0.112 g/cc)	
Solubilidade em água (25°C):	Insignificante	
Temperatura de autoignição:	Não estabelecido	

Estabilidade e reatividade:

Condições de reatividade:	Não disponível
Materiais incompatíveis:	O produto pode ser afetado por ácidos, cáusticos, oxidantes ou redutores
Condições a evitar:	Nenhum(a)
Produtos de decomposição perigosos:	Não haverá ocorrência

Eliminação de resíduos: Este material NÃO é definido como perigoso pela Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, relativa aos resíduos e que revoga certas diretivas, Anexo III. O(a) utilizador(a) do produto é responsável por determinar, na altura da eliminação, se um material que contenha o produto ou seja derivado do produto deve ser classificado como resíduo perigoso.

Data de revisão: Janeiro 2025
Revisão: 001 **Substitui a data:** n/a

New Pig

Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com

Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com